

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром ЦПС»

Инструкция по эксплуатации
программы для ЭВМ
«МТО.Навигатор»

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

1. Описание программы для ЭВМ	3
Сокращения	3
Функции ПО	3
Роли в ПО.....	3
2. Вход в систему	4
3. Основные компоненты ПО.....	4
6. Контакты	28

I. Описание программы для ЭВМ

МТО.Навигатор (далее-ПО) – это набор инструментов продвинутой аналитики, предназначенный для повышения эффективности управления материально-техническим обеспечением. Применяется в компаниях, осуществляющих хозяйственную деятельность, направленную на производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг.

Сокращения

ПО – программное обеспечение

МТР – материально-технический ресурс

НСИ – нормативно справочная информация

Функции ПО

- Формирование пар МТР-аналогов по техническим характеристикам;
- Анализ номенклатурного справочника МТР;
- Подбор аналогов МТР по номенклатуре;
- Анализ запасов МТР;
- Подбор запасов МТР по потребности МТР.

Роли в ПО

Конечный пользователь.

2. Вход в систему

Для входа в систему запустите браузер и введите в адресной строке URL-адрес, который Вам предоставит администратор системы. На экране появится форма авторизации.




Рисунок 1 – Форма авторизации

В форме введите логин и пароль, полученные у администратора системы и нажмите кнопку **Войти**.

После успешной авторизации в системе вы будете перенаправлены на страницу Панели доступа системы.

3. Основные компоненты ПО

В общем виде ПО состоит из двух функциональных блоков.

Блок 1: Панель переключения модулей

Панель переключения модулей предназначена для выбора одного из существующих в ПО модулей для последующей работы. Содержит элементы навигации, позволяющие перейти к следующим модулям:

1. Аналоги;
2. Автоматическое распределение запасов по потребности;
3. Анализ запасов.

Блок 2: Рабочее пространство

Основная рабочая область интерфейса ПО предназначена для выполнения ключевых функций: ввода (загрузки) исходных данных, их преобразования и

выполнения расчетов. В рабочем пространстве отображается интерфейс модуля ПО, выбранного пользователем на Блок 1: Панель переключения модулей.

4. Эксплуатация ПО

4.1 Модуль Анализ запасов

4.1.1 Вход в ПО

Для входа в систему выполните следующие действия (рисунок 2):

- Перейдите по ссылке: <http://mto.gazpromcps.ru/>
- Авторизуйтесь в системе, введя логин и пароль.
- Нажмите кнопку «Войти»




Рисунок 2 – Форма авторизации

4.1.2 Навигация в системе

После авторизации выберите нужный модуль из списка (рисунок 3):

- Нажмите на соответствующий модуль мышкой




Рисунок 3 – Навигация в системе

4.1.3 Работа с пространствами

Создание пространства:

- Нажмите кнопку «Добавить пространство» (рисунок 4)
- Введите название пространства и нажмите кнопку «Добавить» (рисунок 5)
- Далее открывается созданное пространство (рисунок 6)




Рисунок 4 – Создание пространства



Рисунок 5 – Форма ввода названия




Рисунок 6 – Созданное пространство

Изменение названия пространства (рисунок 7):

- Отметьте галочкой нужное пространство
- Нажмите кнопку «Изменить», далее осуществляется переход в окно редактирования
- Внесите изменения и сохраните




Рисунок 7 – Изменение названия пространства

Удаление пространства (рисунок 8):

- Отметьте галочкой нужное пространство
- Нажмите на иконку с изображением «урны»




Рисунок 8 – Удаление пространства

Добавление потребности:

- Перейдите в нужное пространство и нажмите кнопку «Добавить потребность» (рисунок 9)
- Выберите способ добавления (источник данных):
 1. «Из файла»: загрузите файл «Потребности» и нажмите «Добавить» (Рисунок 10)
 2. «Вручную»: заполните поля и нажмите «Добавить» (Рисунок 11)




Рисунок 9 – Добавить потребность




Рисунок 10 – Загрузка потребности из файла




Рисунок 11 – Загрузка потребности вручную

Добавление запасов:

- Нажмите кнопку «Добавить запасы» (рисунок 12)
- Выберите способ добавления (источник данных):
 1. «Из файла»: загрузите файл «Запасы» и нажмите «Добавить» (рисунок 13)
 2. «Вручную»: заполните поля и нажмите «Добавить» (рисунок 14)

Назад к перечню пространств

Анализ запасов. Тестовое пространство №111

Добавить потребность Добавить запасы Анализ запасов Удалить все потребности Настроить фильтр потребности Настроить фильтр запасы

Перейти к зарезервированным

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Местонахождение
☐ От 2 символов			☐ От 2 символов
☐ ГСО этилмеркаптанов в этаноле (1 мг/мл), ЭМК-1, ГСО 9430-2009 (хранить при t от 0 до +40С)	43	АМР	г. Томск
☐ Кабель композитный камеры видеонаблюдения	3	БОВ	г. Томск
☐ Калий хлористый 2,5/в ЧДАФас.1кг ГОСТ 4330-76	0.564	КГ	г. Барнаул
☐ Электроды SE-08-00, (3,0x350 мм) SE-08-00 3,0x350 мм ,3-50A	14.1	КГ	г. Иркутск
☐ Медь прутки М1 д.30 ГОСТ 1535-2006	3.4	КГ	г. Комсомольск на Амуре
☐ Медь прутки М1 д.30 ГОСТ 1535-2006	13.4	КГ	г. Комсомольск на Амуре
☐ Медь прутки М1 д.30 ГОСТ 1535-2006	18	КГ	г. Комсомольск на Амуре
☐ Медь прутки М1 д.30 ГОСТ 1535-2006	18	КГ	г. Комсомольск на Амуре
☐ Шестигранный бронзовый марки БрАМц9-2 ф30 ДШхНП 1628-78	4	КГ	г. Комсомольск на Амуре
☐ Шестигранный бронзовый марки БрАМц9-2 ф30 ДШхНП 1628-78	7.8	КГ	г. Комсомольск на Амуре

Для просмотра запасов выберите одну строку в таблице слева или добавьте запасы

Рисунок 12 – Добавить запасы

Добавить Отмена

Запасы

Источник данных

☒ Из файла ☐ Вручную

Файл *

В формате .xlsx

Подготовьте файл для загрузки. Тут можно написать про шаблоны и приложить к нему ссылку.

Обзор...

Открытие

Этот компьютер

Поиск в: Этот компьютер

Упорядочить

Документы

Изображения

Готово

2. Пользователи

3. ПМИ

ссылка

OneDrive

Этот компьютер

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Объемные объекты

Рабочий стол

Имя файла:

Все файлы

Отправить с мобильного устройства

Открыть

Рисунок 13 – Добавить запасы из файла

Запасы

Источники данных:

☐ Из файла

☒ Вручную

Наименование *

Не менее 2 символов

Наименование организации *

Контакты организации *

Местонахождение *

Назначите, чтобы получить подсказку

Количество *

0

Единица измерения *

шт

Добавить Отмена

Рисунок 14 – Добавить запасы вручную

Настройка фильтров (рисунок 15):

- Для фильтрации данных нажмите кнопку «Настроить фильтр потребности» или «Настроить фильтр запасы»
- В открывшемся правом меню можно отфильтровать по следующим критериям:
 1. Потребности: наименование, локация (рисунок 16)
 2. Запасы: наименование, локация, владелец (рисунок 17)
- Нажмите «Принять и продолжить» для применения фильтра или «Очистить фильтр» для сброса

Назад к перечню пространств

≡ **Анализ запасов. Тестовое пространство №111**

Добавить потребность Добавить запасы Анализ запасов Удалить все потребности Настроить фильтр потребности Настроить фильтр запасы

Перейти к зарезервированным

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Местонахождение
От 2 символов			От 2 символов
☐ ГСО этилмеркаптанов в этаноле (1 мг/мл), ЭМК-1, ГСО 9430-2009 (хранить при t от 0 до +40С)	43	АМЛ	г.Томск
☐ Кабель композитный камеры видеонаблюдения	3	БОБ	г.Томск
☐ Калий хлористый 2,5/в ЧДАФас.1кг ГОСТ 4330-76	0.564	КГ	г.Барабинск
☐ Электроды SE-08-00, (3,0x350 мм)SE-08-00 3,0x350 мм Э-50А	14.1	КГ	г.Иркутск
☐ Медь пруткиМ1 д.30ГОСТ 1535-2006	3.4	КГ	г.Комсомольск на Амуре
☐ Медь пруткиМ1 д.30ГОСТ 1535-2006	13.4	КГ	г.Комсомольск на Амуре
☐ Медь пруткиМ1 д.30ГОСТ 1535-2006	18	КГ	г.Комсомольск на Амуре
☐ Медь пруткиМ1 д.30ГОСТ 1535-2006	18	КГ	г.Комсомольск на Амуре
☐ Шестигранный бронзовый марки БРАМЦ9-2 ф30 ДШхНП 1628-78	4	КГ	г.Комсомольск на Амуре
☐ Шестигранный бронзовый марки БРАМЦ9-2 ф30 ДШхНП 1628-78	7.8	КГ	г.Комсомольск на Амуре

Для просмотра запасов выберите одну строку в таблице слева или добавьте запасы

1 из 338 →

Рисунок 15 – Настройка фильтров




Рисунок 16 – Настройка фильтров потребности




Рисунок 17 – Настройка фильтров запасов

Удаление потребности и запасов (рисунок 18):

- Для удаления данных используйте кнопки:
 - «Удалить все потребности»
 - «Удалить все запасы»
 - Иконка «урны» для удаления отдельных позиций




Рисунок 18 – Удаление потребности и запасов

Анализ запасов и резервирование:

- Выберите потребность в пространстве и нажмите кнопку «Анализ запасов» (рисунок 19)
- В появившейся таблице выберите подходящий запас, установив галочку и нажмите кнопку «Зарезервировать» (рисунок 20)
- Во вкладке резервирование запаса укажите количество и подтвердите резервирование, нажав кнопку «Зарезервировать» (рисунок 21)
- Для снятия резервирования выделите запись и нажмите кнопку с «урной» (рисунок 22)




Рисунок 19 – Анализ запасов




Рисунок 20 – Резервирование




Рисунок 21 – Резервирование




Рисунок 22 – Снятие резервирования

Экспорт (рисунок 1):

- Нажмите кнопку «Перейти к зарезервированным»
- В правом верхнем углу появится файл формата XLSX с результатами




Рисунок 23 – Перейти к зарезервированным




Рисунок 24– Экспорт

4.2 Модуль «Аналоги»

4.2.1 Вход в ПО

Для входа в систему выполните следующие действия (рисунок 1):

- Перейдите по ссылке: <http://mto.gazpromcps.ru/>
- Авторизуйтесь в системе, введя логин и пароль.
- Нажмите кнопку «Войти».




Рисунок 25 – Форма авторизации

4.2.2 Навигация в системе

После авторизации выберите нужный модуль из списка (рисунок 26):

- Нажмите на соответствующий модуль мышкой




Рисунок 26 – Навигация в системе


4.2.3 Работа с пространствами

Создание пространства:

- Нажмите кнопку «Добавить пространство» (рисунок 27)
- Введите наименование пространства и нажмите кнопку «Добавить», выберете файлы для загрузки: (рисунок 28)
 1. поле «Файл справочника МТР»
 2. поле «Файл настроек поиска аналогов»и нажмите *кнопку «Добавить»

*Также есть возможность «Продолжить выполнение операции в фоне», чтобы вернуться к списку пространств и не ожидать окончания выполнения обработки файлов. Пользователь может отслеживать прогресс в колонке «Статус» таблицы с перечнем пространств

- Далее открывается созданное пространство (рисунок 29)



≡ Аналоги. Доступные пространства (расчёты).			
Добавить пространство			
ИД	Наименование	Создан	Статус
☐ 997		26 мая 2025 года	Ошибка
☐ 998	---	26 мая 2025 года	Готово к работе
☐ 999	-----	26 мая 2025 года	Готово к работе
☐ 1000		26 мая 2025 года	Готово к работе
☐ 1002		26 мая 2025 года	Готово к работе
☐ 1011	Пространство 926	26 мая 2025 года	Готово к работе
☐ 1013	Пространство 715	27 мая 2025 года	Готово к работе
☐ 1016	Новое пространство1	2 июня 2025 года	Ошибка
☐ 1015	Новое пространство	2 июня 2025 года	Ошибка
☐ 1014	-----	2 июня 2025 года	Готово к работе

Рисунок 27 – Добавить пространство




Рисунок 28 – Загрузка файлов




Рисунок 29 – Созданное пространство

Удаление пространства (рисунок 30):

- Отметьте галочкой нужное пространство
- Нажмите на иконку с изображением «урны»

≡ **Аналоги. Доступные пространства (расчёты).**

Добавить пространство   Знать выбор

	ИД	Наименование	Создан	Статус
☐	997		26 мая 2025 года	Ошибка
☐	998	---	26 мая 2025 года	Готово к работе
☐	999	=====	26 мая 2025 года	Готово к работе
☐	1000		26 мая 2025 года	Готово к работе
☐	1002		26 мая 2025 года	Готово к работе
☐	1011	Пространство 926	26 мая 2025 года	Готово к работе
☐	1016	Новое пространство1	2 июня 2025 года	Ошибка
☒	1011	Тестовое пространство №111	5 июня 2025 года	Готово к работе
☐	1020	/////////////////-----////////////////	5 июня 2025 года	Ошибка
☐	1015	Новое пространство	2 июня 2025 года	Ошибка
☐	1014	*****	2 июня 2025 года	Готово к работе
☐	1019	Такое себе пространство	5 июня 2025 года	Готово к работе

Рисунок 30 – Удаление пространства

Просмотр аналогов (рисунок 31):

- Для просмотра запасов выберите одну строку в таблице слева, справа будут отображаться подобранные аналоги

Назад к перечню пространств

≡ **Аналоги. *******

Настроить фильтр Показать статистику Экспортировать в формат json Экспортировать в формат.xlsx

Код	Наименование	Группа	Код	Наименование	Группа	Признак
От 2 символов 	От 2 символов 	От 2 символов 				
00000001251	СМАЗКА ЦИАТИМ-201	Материалы смазочные	00000001959	Гидрораспределитель 181.3.11.500.5	ЗИП к преенторам плашечным гидравлическим ППГ	self
Ц0000123897	Переводник Нз-152/Нз-147 ТМК TDSA	Переводники для бурных колонн	Ц0000114565	Гидрораспределитель 181.3.11.500.5	ЗИП к станциям гидрораспределения СТП	Дубли
Ц0000123898	Переводник Мз-133 ТМК TDSA/Нз-147 ТМК TDSA	Переводники для бурных колонн				
Ц0000123899	Переводник Мз-147 ТМК TDSA/Нз-133 ТМК TDSA	Переводники для бурных колонн				
Ц0000123900	Переводник Нз133/147 ТМК TDSA	Переводники для бурных колонн				
00000001289	ПЕРЕВОДНИК 250,8 TenarisBluePin15,88-244,5TenarisBlueBox11,99 ТН110Н5	Переводники для обсадных колонн				
00000001437	БАРЬЕР СПИРАЛЬНЫЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ЕГОЗК"	Устройства защиты				
00000001694	Лакоткань ЛШМ-0.15	Лакоткани электроизоляционные				
00000001705	ПОЛОЗ ПРАВЫЙ АКБ-3 12.8	ЗИП к ключам АКБ				
00000001775	ШЕСТЕРНЯ МНОГОВЕНЦОВАЯ ПРАВАЯ S5061	ЗИП к ключам Oil Country				
00000001776	ШЕСТЕРНЯ МНОГОВЕНЦОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕВАЯ S5060 (КАНТРИ)	ЗИП к ключам Oil Country				
00000001781	ПЛОМБА СВИНЦОВАЯ	Средства ограничения доступа*				
00000001959	Гидрораспределитель 181.3.11.500.5	ЗИП к преенторам плашечным гидравлическим ППГ				
00000001960	Гидрораспределитель 181.3.11.500.5-01	ЗИП к преенторам плашечным гидравлическим ППГ				
00000001969	КАССЕТА СВЛ - 1 Л К-120 (1100*1200)	ЗИП к вибростанам СВ1Л				

Записей: 34956 ← 2 из 1399 → Записей: 2

Рисунок 31 – Просмотр аналогов

Настройка фильтров:

Для фильтрации данных нажмите 1. кнопку «Настроить фильтр» или воспользуйтесь 2. полями фильтрации в шапке таблицы:

1. Кнопка «Настроить фильтр» (рисунок 32)

- В открывшемся правом меню можно отфильтровать по следующим критериям: код, наименование и группа (рисунок 33)
- Нажмите «Принять и продолжить» для применения фильтра или «Очистить фильтр» для сброса

2. Поля фильтрации в шапке таблицы (рисунок 34)

- В поля введите информацию по следующим критериям: код, наименование и группа (рисунок 35)
- Нажмите на кнопку с иконкой «фильтра» для фильтрации или «Очистить фильтр» для сброса




Рисунок 32 – Фильтрация через кнопку «Настроить фильтр»




Рисунок 33 – Критерии фильтрации

Назад к перечню пространств

Аналоги. *****

Настроить фильтр

Показать статистику

Экспортировать в формат json

Экспортировать в формат xlsx

Код	Наименование	Группа	Код	Наименование	Группа	Признак
От 2 символов	От 2 символов	От 2 символов	00000007502	Стакан АКБ-3М2.12-46	ЗИП к ключам АКБ	self
00000006979	Подшипник 1000926 ГОСТ 8338-75	Подшипники шариковые радиальные однорядные				
00000006980	Подшипник 27306 (51306)	Подшипники роликовые радиальные с коническими роликами				
00000006987	Подшипник 312 ГОСТ 8338-75	Подшипники шариковые радиальные однорядные				
00000007003	Подшипник 7210 (30210)	Подшипники роликовые радиальные с коническими роликами				
00000007008	Подшипник 7605 ГОСТ 520-2011	Подшипники роликовые радиальные с коническими роликами				
00000007014	ПОДШИПНИК 8112К (51112) КПК	Подшипники шариковые упорные, упорно-радиальные				
00000007123	Редуктор планетарный АКБ-4.30-40.00	ЗИП к ключам АКБ				
00000007126	ШЕСТЕРНЯ РАЗРЕЗНАЯ АКБ-4.12-42	ЗИП к ключам АКБ				
00000007154	Ремень Е(Д)-9000 ГОСТ 1284.1-89, ГОСТ 1284.2-89	Ремни приводные, вентиляторные				

Рисунок 34 – Фильтрация через поля

Назад к перечню пространств

Аналоги. *****

Настроить фильтр

Очистить фильтр

Показать статистику

Экспортировать в формат json

Экспортировать в формат xlsx

Код	Наименование	Группа
От 2 сим	подши	зап
00000008979	ПОДШИПНИК ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ 108502	Запасные части к грузовым автомобилям
00000008984	ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ 101858	Запасные части к грузовым автомобилям
АБ00000004144	Подшипник 1044 Е	Запасные части к тракторам, специальной и дорожной технике
КБ0000006616	ВКЛАДЫШ-ПОДШИПНИК СКОЛЬЖ-5-021-201-1	Запасные части к тракторам, специальной и дорожной технике
НИ-000010767	Подшипник 6311 SKF 6230	Запасные части к грузовым автомобилям
НИ-IS0026351	Подшипник для BRP 420832671	Запасные части к тракторам, специальной и дорожной технике
НИ-IS0026352	Подшипник для BRP 420832600	Запасные части к тракторам, специальной и дорожной технике
ОБ00000000711	ПОДШИПНИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ 101805 (ЭККЕЛЬ)	Запасные части к грузовым автомобилям
ЦО0000059843	Подшипник ступицы 6-7212А	Запасные части к грузовым автомобилям
НИ-000023298	Подшипник 6204-2RS	Запасные части к грузовым автомобилям

Для просмотра запасов выберите одну строку в таблице слева или добавьте запасы

Записей: 11

Рисунок 35 – Критерии фильтрации

Просмотр статистики (рисунок 36):

- Для просмотра статистики нажмите кнопку «Показать статистику»




Рисунок 36 – Просмотр статистики

Экспорт (рисунок 37):

- Нажмите кнопку «Экспортировать в формат json» или «Экспортировать в формат xlsx»
- В правом верхнем углу появится файл формата JSON или XLSX с результатами




Рисунок 37 – Экспорт

4.3 Модуль «АРЗП»

4.3.1 Вход в ПО

Для входа в систему выполните следующие действия (рисунок 38):

- Перейдите по ссылке: <http://mto.gazpromcps.ru/>
- Авторизуйтесь в системе, введя логин и пароль.
- Нажмите кнопку «Войти».




Рисунок 38 – Форма авторизации

5.3.2 Навигация в системе

После авторизации выберите нужный модуль из списка (рисунок 39):

- Нажмите на соответствующий модуль мышкой




Рисунок 39 – Навигация в системе

5.3.3 Работа с пространствами


Создание пространства:

- Нажмите кнопку «Добавить пространство» (рисунок 40)
- Введите наименование пространства, выберите файлы для загрузки (рисунок 41):
 1. поле «Файл справочника МТР»
 2. поле «Пары аналогов»
 3. в поле «Потребность»
 4. поле «Запасы»
 5. поле «Рейтинги складских перемещений»

и нажмите *кнопку «Добавить»

*Также есть возможность «Продолжить выполнение операции в фоне», чтобы вернуться к списку пространств и не ожидать окончания выполнения обработки файлов. Пользователь может отслеживать прогресс в колонке «Статус» таблицы с перечнем пространств

- Далее открывается созданное пространство (рисунок 42)



≡ Автоматическое распределение запасов по потребности. Доступные пространства				
Добавить пространство				
☐	ИД	Наименование	Создан	Статус
☐	152	Новое пространство №2	27 мая 2025 года	Ошибка
☐	151	Тестовое пространство № 1	27 мая 2025 года	Готово к работе
☐	150	Новое пространство №300	27 мая 2025 года	Ошибка
☐	149	Тестовое пространство № 200	27 мая 2025 года	Готово к работе
☐	148	Тестовое пространство №100	27 мая 2025 года	Готово к работе
☐	147	*****	26 мая 2025 года	Готово к работе
☐	146	*****	26 мая 2025 года	Ошибка
☐	145	Новое пространство	26 мая 2025 года	Ошибка
☐	143	Новое пространство	26 мая 2025 года	Ожидает файл

Рисунок 40 – Добавить пространство




Рисунок 41 – Загрузка файлов

Назад к перечню пространств

≡ Автоматическое распределение запасов по потребности. Тестовое пространство №111

Настроить фильтрОчистить фильтрыПоказать статистикуЭкспортировать в xlsx

Потребности										Предложение		Запасы								Логистика	
ID	Код потребности	Код МТР	Описание	Группа МТР	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Заявитель	Склад	Вовлечение запаса или закупка	Кол-во	ID	Документ оприходования	Код МТР запаса	Описание	Группа МТР	Единица измерения	Аналог	Владелец	Склад	Стоимость партии	Стоимость перемещения (чем ниже, тем лучше)
1933121	Ур6000000000000438592	НИ-150017349	Переводник ПЗ-108/НКТ 73-133/73-62-435 ст40ХН2МА TV 3668-025-77020022-2015	Переводники колонн	шт		Филиал	Склад	Закупка	2											
1933122	Ур6000000000000435629	НИ-150017369	Насос водяной для Cursor 10 500356553	Запасная часть к групповым автоматам	шт		Филиал	Склад	Закупка	4											
1933123	КБ0000000000000197164	НИ-150017400	Регулятор скорости 1.8РН-50	ЗИП к двигателям	шт		Филиал	Склад	Закупка	2											

1 из 4312

Рисунок 42 – Созданное пространство

Удаление пространства (рисунок 43):

- Отметьте галочкой нужное пространство
- Нажмите на иконку с изображением «урны»




Рисунок 43 – Удаление пространства

Просмотр результата расчета (рисунок 44):

- Для просмотра результата расчета необходимо перейти в созданное пространство. Отображается таблица с потребностями, запасами, предложением, логистикой

Назад к перечню пространств

Автоматическое распределение запасов по потребности. Тестовое пространство №111

Настроить фильтр

Очистить фильтры

Показать статистику

Экспортировать в xls/x

Потребности										Запасы												Логистика	
ИД	Код потребности	Код МТР	Описание	Группа МТР	Кол-во	Ед. изм.	Сто-ть за ед., руб.	Заявитель	Склад	Вовлечение запаса или закупка	Кол-во	ID	Документ оформления	Код МТР запаса	Описание	Группа МТР	Ед. изм.	Аналог	Владелец	Склад	Стоимость партии	Стоимость переноса (чем ниже, тем лучше)	
193 471 6	KB00000000000001 91297	Ц000000043 83	Манжета 4066.46.16	ЗИП к вертикальным буровым УВ-150 и УВ-320	20	шт		Финнал	Склад	Вовлечение запаса	20	2823463		Ц00000000 4383	Манжета 4066.46.16	ЗИП к вертикальным буровым УВ-150 и УВ-320	шт	Оригинал	Финнал	Склад_		650	
193 485 1	KB00000000000001 99943	Ц000000051 03	Вал ролика шестни 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	1	шт		Финнал	Склад	Вовлечение запаса	1	2785496		Ц00000000 5103	Вал ролика шестни 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	шт	Оригинал	Финнал	Склад		990	
193 485 2	KB00000000000002 01964	Ц000000051 03	Вал ролика шестни 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	1	шт		Финнал	Склад	Вовлечение запаса	1	2785497		Ц00000000 5103	Вал ролика шестни 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	шт	Оригинал	Финнал	Склад		990	

Рисунок 44 – Просмотр результата расчета

Настройка фильтров:

- Для фильтрации данных нажмите кнопку «Настроить фильтр» или воспользуйтесь кнопками фильтрации в шапке таблицы (рисунок 45)
- В открывшемся правом меню можно отфильтровать по следующим критериям: код потребности, код МТР потребности, заявитель, склад (куда доставить), предложение, аналог, владелец (рисунок 46)
- Нажмите «Принять» для применения фильтра или «Очистить фильтр» для сброса

Назад к перечню пространств

Автоматическое распределение запасов по потребности. Тестовое пространство №111

Настроить фильтр

Фильтры

Показать статистику

Экспортировать в xls

Потребности										Запасы												Логистика	
ИД	Код потребности	Код МТР	Описание	Группа МТР	Кол-во	Ед. изм.	Сто-ть за ед., руб.	Заявитель	Склад	Вовлечение запаса или закупка	Кол-во	ID	Документ оприходования	Код МТР запаса	Описание	Группа МТР	Ед. изм.	Аналог	Владелец	Склад	Стоимость партии	Стоимость перемещения (чем ниже, тем лучше)	
	...	...						...	...	...								...	...				
193 471 6	K5000000000000001	Ц000000043 83	Манжета 4066.46.16	ЗИП к вертикальным буровым УВ-250 и УВ-320	20	шт		Финнал	Склад	Вовлечение запаса	20	2823463		Ц0000000 4383	Манжета 4066.46.16	ЗИП к вертикальным буровым УВ-250 и УВ-320	шт	Оригинал	Финнал	Склад		650	
193 485 1	K5000000000000001 99943	Ц000000051 03	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	1	шт		Финнал	Склад	Вовлечение запаса	1	2785496		Ц0000000 5103	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	шт	Оригинал	Финнал	Склад		990	
193 485 2	K5000000000000002 01964	Ц000000051 03	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	1	шт		Финнал	Склад	Вовлечение запаса	1	2785497		Ц0000000 5103	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудованию Derrick	шт	Оригинал	Финнал	Склад		990	

Рисунок 45 – Настройка фильтров

Назад к перечню пространств

Автоматическое распределение запасов по потребности. Тестовое пространство №111

Настроить фильтр Очистить фильтры Показать статистику Экспортировать в xls

Настройки фильтрации

Принять **Очистить фильтр** **Отменить**

Быстрый поиск по названию фильтра

Код потребности
От 2 символов

Код МТР потребности
От 2 символов

Заявитель
От 2 символов

Склад (куда доставить)
От 2 символов

Предложение
☒ Все записи
☐ Вовлечение запаса
☐ Закупка

Аналог
☒ Все записи
☐ Оригинал
☐ Аналог

Владелец
От 2 символов

Рисунок 46 – Критерии фильтрации

Просмотр статистики (рисунок 47):

- Для просмотра статистики нажмите кнопку «Показать статистику»

Назад к перечню пространств

≡ Автоматическое распределение запасов по потребности. Тестовое пространство №111

Настроить фильтрОчистить фильтрыПоказать статистикуЭкспортировать в .xlsx

ID	Код потребности	Код МТР	Описание	Потребности				Сто-ть за ед., руб.	Заявитель	Склад	Предложение		ID	Документ оприходования	Код МТР запаса	Описание	Запасы				Логистика		
				Группа МТР	Кол-во	Ед. изм.	Значение				Вовлече-ние запаса или закупка	Кол-во					Группа МТР	Ед. изм.	Аналог	Владелец	Склад	Стои-мость партии	Стоимость пере-мещения (чем ниже, тем лучше)
193 471 6	KB000000000000001 91297	Ц000000043 83	Маникета 4066.46.16	ЗИП к вертлю-ган буровым УВ-250 и УВ-320	20	шт			Финнал	Склад	Вовлече-ние запаса	20	2823463		Ц0000000 4383	Маникета 4066.46.16	ЗИП к вертлю-ган буровым УВ-250 и УВ-320	шт	Ориги-нал	Финнал	Склад_		650
193 485 1	KB000000000000001 99943	Ц000000051 03	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудо-ванию Derrick	1	шт			Финнал	Склад	Вовлечение запаса	1	2785496		Ц0000000 5103	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудо-ванию Derrick	шт	Ориги-нал	Финнал	Склад		990
193 485 2	KB000000000000002 01964	Ц000000051 03	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудо-ванию Derrick	1	шт			Финнал	Склад	Вовлечение запаса	1	2785497		Ц0000000 5103	Вал ролика щетки 1432502A	ЗИП к оборудо-ванию Derrick	шт	Ориги-нал	Финнал	Склад		990

Рисунок 47 – Просмотр статистики

Экспорт (рисунок 48):

- Нажмите кнопку «Экспортировать в формат .xlsx»
- В правом верхнем углу появится файл формата XLSX с результатами

Назад к перечню пространств

≡ Автоматическое распределение запасов по потребности №111

Настроить фильтрОчистить фильтрыПоказать статистикуЭкспортировать в .xlsx

Загрузки20250606_072540_stock_distribution_result.xlsxОткрыть файлПоказать больше

ID	Код потребности	Код МТР	Описание	Потребности				Сто-ть за ед., руб.	Заявитель	Склад	Предложение		ID	Документ оприходования	Код МТР запаса	Описание	Запасы	
				Группа МТР	Кол-во	Ед. изм.	Значение				Вовлечение запаса или закупка	Кол-во					Группа МТР	Ед. изм.
19 30 27 4	Ур60000000000004 35188	НИ- IS0013861	Беруши противошумные	Средства индивидуальной защиты прочие	136.000 00	пар			Финнал	Склад	Закупка	136.000 00						
19 30 27 5	Ур60000000000004 35196	НИ- IS0013861	Беруши противошумные	Средства индивидуальной защиты прочие	136.000 00	пар			Финнал	Склад	Вовлечение запаса	85.000 0	2825920		Ц000009 3160	Беруши противошумные	Сред индивидуальной защиты проч	
											Закупка	51.000 0						
19 30 27 6	Ур60000000000004 35204	НИ- IS0013861	Беруши противошумные	Средства индивидуальной защиты прочие	136.000 00	пар			Финнал	Склад	Вовлечение запаса	110.000 00	2825918		Ц000009 3160	Беруши противошумные	Сред индивидуальной защиты проч	
											Вовлечение запаса	26.000 0	2825920		Ц000009 3160	Беруши противошумные	Сред индивидуальной защиты проч	

1 из 4312 →

Рисунок 48 – Экспорт

5. Выход из ПО

Для выхода из ПО после завершения работы необходимо:

1. Нажать кнопку «» (рисунок 49)
2. Далее нажать на кнопку «Выйти», после нажатия на эту кнопку, откроется страница входа (рисунок 50)




Рисунок 49 – Форма авторизации




Рисунок 50 – Форма авторизации

6. Контакты

Контакты технической поддержки: support@gazpromcps.ru.